

N°	Codice	Descrizione	Q.tà
1	12-01030	BASAMENTO BOX 55-100 KOMPACT VERNICIATO	1
2	15-00230	TRAVERSA SINISTRA COLLETTORI	2
3	15-00231	TRAVERSA DESTRA COLLETTORI	2
4	15-00237	TRAVERSA RINFORZO E FISSAGGIO TESTATA	1
5	15-00239	TRAVERSA PORTA SIFONE	1
6	15-00283	LATERALE DESTRO MODULO	1
7	15-00284	LATERALE SINISTRO MODULO	1
8	15-00300	RINFORZO POSTERIORE TELAIO	1
9	15-00303	LONGHERONE ANTERIORE SINISTRO	1
10	15-00304	LONGHERONE ANTERIORE DESTRO	1
11	15-00305	LONGHERONE POSTERIORE SINISTRO	1
12	15-00306	LONGHERONE POSTERIORE DESTRO	1
13	15-00356	TESTATA SUPERIORE	1
14	15-00385	TRAVERSA DESTRA RINFORZO E FISSAGGIO TESTATA	1
15	15-00409	STAFFA DESTRA SUPPORTO DIMA	1
16	15-00410	STAFFA SINISTRA SUPPORTO DIMA	1
17	30076LP	FONDO BRUCIATORE	1
18	51078LA	SPORTELLO ANTERIORE BOX	1
19	52309LA	PARETE POSTERIORE	1
20	55-00001	CERNIERA SPORTELLO	6
21	62090LA	TAPPO Φ180 INOX PER TUBO GAS	2
22	62091NP	TAPPO Φ280 VERNICIATO RAL7035	4
23	74517LP	STAFFA DESTRA SUPPORTO BRUCIATORE	1
24	74550LP	STAFFA DESTRA QUADRO	1
25	74551LP	STAFFA SINISTRA QUADRO	1
26	74554LP	TRAVERSA SUP. SUPPORTO STAFFA BRUC. 50 INOX	1
27	74555LP	STAFFA SINISTRA SUPPORTO BRUCIATORE	1
28	74644LP	DIMA RACCORDI	1
29	74747LP	STAFFA PORTA SCHEDA ELETTRICA	1
30	89152NA	SERRATURA CROMATA PER BOX	1
31	89207LA	TAPPO SCARICO CONDENSA	6

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
francesco.bonetti				
Modificato				
marco.giorgi				

Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
11/05/2010	1:10			55.21

Note

Descrizione completa

BOX 50 KOMPACT INOX
COMPLETO DI LAMIERA

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L' OBBLIGO DI PREAVVISO. SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA O ALTRI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA

RADIANT BRUCIATORI s.p.a.
61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164
Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299

Codice	Revisione
65-00055	00



N.	Codice	Descrizione	Qt.
1	12-01031	RONDELLA SALDATA	2
2	20053LA	BRUCIATORE INOX 8+3 / 6+5 PER 50 Kw	1
3	24045LA	CIRCOLATORE	1
4	25-00234	VALVOLA SICUREZZA ISPESL 1/2"	1
5	26077LA	COLLETTORE POMPA M24c/BY-PASS CHIUSO	1
6	26087LA	COLLETTORE MANDATA	1
7	26089LA	RIDUZIONE 1" 1/2 M / 3/4" F	2
8	26097LP	KIT VALVOLA 3-VIE 1"1/2 VERTICALE SISTEMI	1
9	26098LP	KIT SICUREZZA I.S.P.E.S.L.	1
10	26205LA	SEPARATORE IDRAULICO COLLETTORI VERTICALI.	1
11	27101LA	RACCORDO Ø60 MF PPL L.65mm	1
12	27101LA	RACCORDO Ø60 MF PPL L.65mm	1
13	35031LA	ELETTRODO RIVELAZIONE ISO CON CAVO	1
14	35032LA	ELETTRODO ACCENSIONE ISO CON CAVO	1
15	36067LA	VALVOLA GAS ELETTRONICA	1
16	36072LA	VENTURI 57 Kw	1
17	37018LA	ELETTROVENTILATORE RG 128/1300	1
18	43001LA	GUARNIZIONE 3/4"	1
19	43045LA	GUARNIZIONE 33x33x1,5 Ø 19	1
20	43118LA	OR Ø17.86x2.62 EPDM SCAMBIATORE BITERMICO	2
21	43208LA	GUARNIZIONE 23x30x3sp. EPDM 80 Sh. 1"	2
22	43235LA	GUARNIZIONE 1" 1/2 5x35x2 AFM34	6
23	50058LA	SCATOLA ELETTRICA MODULO IP40 8M GW40026	1
24	54020LA	MOLLA FISSAGGIO PACCO LAMELLARE	2
25	56019LA	NIPLES 1/2" E24 CON SEDE MOLLA	1
26	56048LA	RIDUZIONE 1/4" F / 1/8" M	1
27	56049LA	PROLUNGA OT 1/2"x50 MF	1
28	59015LA	PRESSOSTATO ACQUA	1
29	68013LP	RACCORDO 1/2" ENTRATA VALVOLA GAS	1
30	73517LA	TERMOFUSIBILE ROSSO ISTMQ 102 ℃	1
31	74316LA	STAFFA RECUPERATORE RHR 25	1
32	74701LP	PIASTRINO TRASFORMATORE	1
33	83801LP	TUBO Ø18 MANDATA RBK 55	1
34	83802LP	TUBO Ø18 RITORNO	1
35	88019LA	TRASFORMATORE AC1 230V AC 50-60 Hz	1
36	89042NA	TAPPO 1/8"M ZINCATO	1
37	96055LA	VALVOLA SFOGO ARIA 1/4 TESTA METALLICA	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
marco.giorgi				
Modificato				
marco.giorgi				

Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
30/05/2011	1:7.5			143.174

Note

Descrizione completa
RBK 55 RS
MODULO VERNICIATO

DATI TECNICI E PREZZI NON CONSI VINCOLANTIVE, LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA ? OBBLIGO DI PREAVVISO SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA O ALTRI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA

RADIANT

RADIANT BRUCIATORI s.p.a.
61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164
Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299

Codice	Revisione
A01JB232A606	00



N.	Codice	Descrizione	Qt.
1	25-00234	VALVOLA SICUREZZA ISPESL 1/2"	1
2	26082LA	COLLETTORE DI COLLEGAMENTO GAS 1-1/2"RITORNO	1
3	26083LA	COLLETTORE DI COLLEGAMENTO GAS 1-1/2" ISPESL	1
4	33032LA	CALOTTA 1"1/2 E.52x18.75	2
5	41036LA	FILTRO RACCOGLI IMPURITA' 1 1/2" F	1
6	43001LA	GUARNIZIONE 3/4"	1
7	55-00223	RACCORDO T 1/4" - MFF M in testa	1
8	56001LA	NIPPLES 1/2" E24	1
9	56026LA	NIPLES 3/4"M 3/4"M E27 ØF19	1
10	56042LA	NIPPLES 1/4"	2
11	56068LA	TAPPO 1/2" PORTASONDA ISPESL	2
12	56075LA	GOMITO 1/4"	1
13	57524LA	ATTACCO A RICCIO 1/4"	1
14	59016LA	PRESSOSTATO DI SICUREZZA 1.5 bar	1
15	59019LA	PRESSOSTATO DI MINIMA A RIARMO MANUALE	1
16	65515LA	NIPLES RIDOTTO 1"1/2 x 1"G	2
17	65516LA	BOCCHETTONE 1" OTTONE 44.5x40 CON CALOTTA 1"-1/2	2
18	67032LA	RUBINETTO PORTA MANOMETRO 1/4"	1
19	67033LA	VALVOLA 3 VIE 1" LEVA ROSSA DRITTA	1
20	67036LA	RUBINETTO 1" F	2
21	86048LA	TERMOSTATO SICUREZZA 100 °C ISPESL	1
22	86049LA	TERMOMETRO ATTACCO RADIALE 1/2"	1
23	86057LA	MANOMETRO ATTACCO RADIALE 1/4"	1
24	89022LA	TAPPO CIECO 3/4"	1
25	96017LA	IMBUTO SCARICO DRITTO 3/4	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
marco.giorgi	01	08/11/2012	Marco Giorgi	AGGIUNTO PRESSOSTATO DI MINIMA
Modificato				
marco.giorgi				

Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
14/10/2009	1:6			112.743

Note

Descrizione completa

KIT SICUREZZA I.S.P.E.S.L.
RK 55 SINGOLA

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L' OBBLIGO DI PREAVVISO. SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO SE DOVUTE AG ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D' ARCHIVIO O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA O ALTRI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA

RADIANT BRUCIATORI s.p.a.
61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164
Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299

Codice	Revisione
26098LP	01



N.	Codice	Descrizione	Qt.
1	64092LA	CARTER QUADRO OBLO'	1
2	40-00016	SCHEDA INTEGRATA DIGITECH 2	1
3	47024LA	INTERRUTTORE L5 UNIPOLARE 16A/ 250V	1
4	76676LA	GRUPPO 3 TASTI GREY	1
5	64089LA	MASCHERINA QUADRO	1
6	64090LA	BORCHIA QUADRO OBLO'	1
7	47025LA	TASTO x L5 A CUPOLA BIANCO	1
8	91188NA	ADESIVO DT SOLO RISCALDAMENTO	1
9	55022LA	MANOPOLA OBLO' 2005	2
10	64116LA	ADATTATORE DISPLAY	1
11	64091LA	COPERCHIO MORSETTIERA OBLO'	1
12	31289LA	MORSETTIERA CAVO ALIM. TERMOSTATO AMB. DT/DT2/ELIT	1
13	31290LA	CAVO INTERUTTORE	1
14	31291LA	CAVO SCHEDA MODULAZIONE TELAIO	1
15	31294LA	CAVO PRESSOSTATO ACQUA	1
16	31366LA	CAVO SONDA RISCALDAMENTO c/RESISTENZA	1
17	31370LA	CAVO CONNETTORE CIRCOLATORE	1
18	31380LA	CAVO ELETTROVENTILATORE	1
19	31411LA	CAVO TERMOFUSIBILE	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pazzaglini				
Modificato				
cristian.pazzaglini				

Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
08/11/2012	1:2.2			2.673

Note

Descrizione completa

QUADRO COMPLETO ASSEMBLATO
RK 55

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L' OBBLIGO DI PREAVVISO. SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA O ALTRI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA

RADIANT BRUCIATORI s.p.a.
61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164
Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299

Codice	Revisione
41-00005	00

\\SERVER5\Ruledesigner\Root\COMPONENTISTICA\41-\00005\41-00005.dft / \\SERVER5\Ruledesigner\Root\COMPONENTISTICA\41-\00005\41-00005.asm